

I**DENEVÉR****E**

1. Általában társasan él.
2. Repülve vadászik.
3. Tipikusan éjszakai állat.
4. Fogai túhegyesek.
5. Barlangokban, üregekben alszik.
6. Mellső végtagján az ujjai rendkívül hosszúak.
7. Lábujjai hátrafelé állnak.
8. Ultrahanggal tájékozódik.

V**2****N****BALKÁNI GERLE****M**

- Galambféle.
- A nyakán hátul fekete csík van.
- Éneke három szótagú („kru-krú-kru”).
- A Balkán felől terjedt el egész Európában.
 - Főleg emberi településeken él.
 - Nem költözik.
 - Fészke elég hevenyészett.
- Elsősorban magvakkal táplálkozik.

V**2****I****ERDEI SIKLÓ****H**

1. Semleges, zöld-barna-szürke színű.
2. Téli álmot alszik, gyakran csoportosan.
3. A gyógyítás ókori görög istenének jelvénye.
4. Fájdalmasat tud harapni, de nem veszélyes.
5. Hosszúkás, puha héjú tojásai vannak.
 6. Másfél méter hosszú is lehet.
7. Gyakran lesz áldozata az emberi tudatlanságnak.
 8. A prédáját egészben nyeli le.

V**0****I****ERDEI FÜLESBAGOLY****M**

1. Gyakran elhagyott varjúfészkekben költ.
2. Leginkább rágcsálókat fogyaszt.
3. Jellemzően éjszaka vadászik.
4. Fiókái még a röpképesség előtt elhagyhatják a fészket.
5. Szárnycsapása nagyon csendes.
6. Városokban télen néha tucatjával pihennek ugyanazon a fán.
 7. Nevét fején lévő jellegzetes tollairól kapta.

V**2****I****FEKETE RIGÓ****M**

1. Jól alkalmazkodott a városi környezethez.
2. Ma már nem költöző madár.
3. Gyakran eszik földigilisztát.
4. Riasztóhangja hangos csettegés.
5. Jellemzően valaminek a csúcsán énekel.
6. Fiókái röpképtelen korukban is kiugranak a fészkekből.
7. Éneke mindig más dallamokból áll.
8. Az idős hím csőre narancssárga.

V**2****I****FEHÉR GÓLYA****M**

- Nyakát előrenyújtva repül.
- Csőre összeütögetésével kelepel.
- Vízpartok, nedves rétek állatait fogyasztja.
- Lakott településeken, emberhez közel fészkel.
 - Ősszel melegebb égtájakra költözik.
- Tavasszal a megszokott helyére tér vissza.
- Gyakori áldozata a villanyvezetékeknek.
 - Védett állat, eszmei értéke 100 ezer forint.


V**2****N****HÁZI TYÚK****M**

- A hím neve kakas, a nőtényé tojó vagy tyúk.
 - A fejükön taraj van, a kakasé nagyobb.
- Szárnyuk gyenge, de kicsit tudnak repülni.
- A kakasok napkelte előtt kukorékolnak.
- Természetes tápláléka: magok, giliszták, rovarok, csigák.
- Egy tyúk évente akár 300 tojást is tojhat.
 - A költési (kötlási) idő 21 nap.
 - Tenyésztők dísztyúkokat is kinemesítettek.

HK**2****N****GYÖTRŐ SZÚNYOG****R**

- Tavasztól őszig zümmög a fülünkbe.
 - Csak a nőtény szív vért.
- Szaglásuk segíti az „áldozat” megtalálását.
 - A vérszívás a peterakáshoz szükséges.
- A csípés viszketését a szúnyog nyála okozza.
 - A hím növényi nedvekkel táplálkozik.
- Lárvája vízben fejlődik, de levegőt lélegzik.

V**6**



N

HÉTPETTYES KATICABOGÁR

R

- Egész Európában elterjedt bogár.
- Első pár (kemény) szárnya jellegzetesen domború.
 - Rokonainak eltérő számú pöttyük van.
 - A lárvá is, a bogár is levéltetveket fogyaszt.
- A hangyák az „ellenségei”, mert védik a levéltetveket.
 - Az invazív harlekinkatica kiszoríthatja.
 - Védekezésésként sárga nedvet présel ki magából.

V**6****I**

HÁZI VERÉB

M

1. Lakott környezetben szinte mindenhol találkozunk vele.
2. Röpte kissé nehézkes.
3. Épületek mindenféle üregébe befészkel.
4. Társas madár; csapatokban fészkel, fürdőzik (porban is).
5. Magvakat, rovarokat, férgeket – és mást is – eszik.
6. Jellemző mozgása a páros lábbal ugrálás.
7. Jellemző hangja a „csip-csirip”.

V**2****N**

JUH

E

- Párosujjú patás.
 - Kérődzik.
- Fő tápláléka a fű.
- A racka juhnak egyenes, pödört szarva van.
- A merinói juh szarva – ha egyáltalán van – csiga alakú.
 - A juhok szőre a gyapjú.
- A hím neve *kos*, a nőstényé *jerke*.

H**4****N**

HULLÁMOS PAPAGÁJ

M

- Ausztráliában őshonos.
- Házasítva világszerte kedvelt díszállat.
- Eredetileg zöld, de tenyésztve lehet kék, sárga és fehér is.
- Apró magvakkal táplálkozik, nem válogatós.
 - Fűvel bélelt odúban fészkel.
- Békés természetű, más madarakkal együtt tartható.
 - Egy-két emberi szót is megtanulhat utánozni.

K**2****I**

KECSKEBÉKA

K

- Brekegése hasonlít a kecske mekegésére.
- Háta zöld, sötét foltokkal, a hasa világos.
 - Bőre kevésbé rücskös.
- Mindig vízközelben van, és oda is menekül.
 - Hosszú, kiölthető nyelvvel kapja el a repülő rovarokat.
- Télire iszapba, földbe vermeli el magát.
 - Lárvaállapota az ebihal.
 - Védett állat, eszmei értéke 10 ezer Ft.

V**4****N**

KECSKE

E

- Párosujjú patás.
 - Kérődzik.
- A hím neve bak, a nőstényé anyakecske.
- A pupillájuk vízszintes, téglalap alakú.
- Szarva a hímnek és a nősténynek is lehet.
 - Olyan területen is megél, ahol más haszonállat nem.
 - A fűvet tövig rágja.

H**4****N**

KUTYA

E

- Egy már kihalt farkasféle házasított változata.
 - 30-50 ezer éve az ember társa.
 - Ragadozó emlősállat.
- Őr-, pásztor-, vadász-, szánhúzó, vakvezető kutya lehet.
 - A tenyésztők 430 kutyafajtát tartanak számon.
 - Szaglása és hallása kitűnő, látása nem annyira.
 - Izzadni nem tud, bőrében nincs verejtékmirigy.
 - Az elvadult kutyák farkákba csoportosulnak.



HK**4****I**

KELETI SÜN

E

1. Kertekben, parkokban is találkozhatunk vele.
2. Mindenféle kisebb állatot elfogyaszt.
3. Téli álmot alszik.
4. Alkonyatkor és éjszaka aktív.
5. Első fogai élesek, hegyesek.
6. Jellemző sérülése, hogy a fűnyíró elkapja.
7. Szőrszálai között hegyes tüskék is vannak.

V**4**



I**MACSKABAGOLY****M**

- Esténként nyávogás jellegű hangot ad ki.
 - Odúban költ.
- Rágcsálókat és kisebb madarakat zsákmányol.
- Mint minden bagoly, szinte nesztelenül repül.
 - Télire nem költözik el.
 - Még nagyvárosokban is gyakori.
- Zsákmánya emészthetetlen részeit kiöklendezi (bagolyköpet).
 - Védett állat, eszmei értéke 50 ezer Ft.

V**2****N****MACSKA****E**

- A vadmacska háziasított változata.
- A kivadult macskák kereszteződnek a vadmacskával.
 - Legalább 10 ezer éve az ember társa.
 - Emlősállat; ügyes ragadozó.
 - Esés közben úgy fordul, hogy a talpára essen.
 - Pupillája függőleges ovális.
- A felnőtt macskák többsége tejcukorérzékeny.
 - Inkább a helyhez kötődik, mint a személyhez.

HK**4****I****MOGYORÓS PELE****E**

1. Kis termetű rágcsáló.
2. Hosszú téli álmat alszik.
3. Tápláléka növényi, rovarlárvákat is fogyaszt.
4. Fő veszélyeztetői az éjszakai ragadozók.
5. Szapora; évente két-háromszor 4-5 utódot hoz világra.
 6. Hosszú farka szőrös.
 7. Testéhez képest feltűnően nagy fekete szeme van.

V**4****I****MOCSÁRI TEKNŐS****H**

1. Foga nincs.
2. Szeret köveken, uszadék fákon napozni.
3. Kisebb vízi állatok a prédái.
 4. Téli álmat alszik.
5. A tojásból kikelő utód neme attól függ, hogy milyen hőmérsékleten fejlődött.
6. Puha, bőrszerű héjú tojásokkal szaporodik.
7. Kiszorítja, veszélyezteti egy hobbiállat.
8. Hátán és hasán csontos szarupáncél van.

V**4****I****NAGY SZARVASBOGÁR****R**

- Európa legnagyobb bogara.
- Élőhelyéről kiszorul, ezért csökken a száma.
 - Csak a hímnek van nagy „szarva”.
- Lárvája korhadó tölgyfában fejlődik 4-5 évig.
 - A kifejlett bogár csak néhány hétig él.
 - Nehézkesen repül.
 - Védett állat, eszmei értéke 10 ezer Ft.

V**6****I****NAGY FAKOPÁNC S****M**

1. Odúban fészkel.
2. Röpte jellemzően hullámvonalas.
3. Rovarlárvákat eszik.
4. Épületek hungarocellszigetelését gyakran károsítja.
5. Két ujja előre, kettő hátrafelé áll.
6. Rokona a zöld küllőnek.
7. Nászidőszakban gyakran dobol (gyors ütésekkel) száraz fákon.
8. A fatörzsön kopácsolva keresi a táplálékát.


V**2****I****RÉTISAS****M**

- Ragadozó madár.
- Főleg halakat eszik; vízhez közeli területeken él.
 - Barna színű, de az idősebbek farka fehér.
- Szárnyfesztávja több mint 2 méter, tömege 4-6 kg.
 - Hazánkban 100-150 pár fészkel.
- A nagyfeszültségű vezetékek gyakori áldozata.
 - Fokozottan védett, eszmei értéke 1 millió Ft.

V**2****N****ŐZ****E**

- Párosujjú patás, kérődzik.
- A hím neve bak, a nőtényé suta.
 - Agancsa csak a baknak van.
- Az agancs csontból van, évente új fejlődik.
- Régebben erdei állat volt, ma inkább mezei.
- Gyakran nagy csapatokba (rudli) állnak össze.
 - Nagy tudatlanság azt hinni, hogy az őz a szarvas nőtényé.
- Meghatározott időszakban vadászható.

V**4**



I

SZÉNCINKE

M

1. Télen a madáretetők jellemző vendége.
2. Feje búbja, toroka fekete.
3. B típusú odúba rakja fészket.
4. Fészkealjára 10-12 tojás is lehet.
5. Emberi szemmel nagyon szorgalmas madár.
6. A rovarokat vékony ágakon akár fejfelé is kutatja.
7. Jellemző tavaszi éneke a „nyitnikék”.

V**2****N**

SZARKA

M

- Jellegzetes, színjátész fekete-fehér színe van.
 - Farktollai feltűnően hosszúak.
 - Fás-bokros helyeken él.
- Nagy méretű, fedett fészket épít fent a fákon.
 - Okos madár (miként a többi varjúféle is).
 - Fogságban tartva utánozza a beszédet.
 - Egyre jobban beszokik a városokba.
 - Fészekrabló (tojást és fiókát is rabol).

V**2****N**

VADDISZNÓ

E

- Párosujjú patás állat, de nem kérődző.
 - Egész Euráziában elterjedt.
- Elegyes tölgyesekben, bükkösökben él.
- Főleg éjszakánként még a városokba is bemegy.
- A hím neve kan, a nőstényé koca, a fiatalé süldő.
- A földet túrja makkot, rovar, gumót keresve.
 - A kan agyara ragadozókra, emberre nézve is veszélyes!

V**4****N**

SZÍRIAI ARANYHÖRCSÖG

E

- A hörcsögfélékhez tartozó rágcsáló.
 - Nagy pofazacskói vannak.
 - Vadon már csak kevés helyen él.
- Területe védelmében megölheti fajtársait.
 - Éjszaka aktív.
- Vemhességi ideje nagyon rövid, kb. 2 hét.
 - 2-3 évig él.

K**4****I**

VÖRÖS MÓKUS

E

1. Rágcsáló; állandóan nőnek a metszőfogai.
2. Felszínes téli álmat alszik.
3. Erdők, ligetek, parkok kedvelt állata.
4. Makkot, fenyőmagot, madártojást stb. eszik.
5. Szeme a feje két oldalán van, ezért hátrafelé is lát.
6. Magasan a fákon épít fészket, amelynek nem felülről van a nyílása.
7. Lompos farka segíti az egyensúlyozást.

V**4****I**

VIDRA

E

- Vízben élő, ragadozó emlős.
- Ujjai között úszóhártyák vannak.
 - Éjszaka aktív.
- Halat, békát, rákot, kagylót, csigát fogyaszt.
- A vizes élőhelyek megszüntetése veszélyezteti.
 - Játékos állat.
- Védett állat, eszmei értéke 250 ezer Ft.

V**4****I**

ZÖLD VARANGY

K

1. Télen lelassul, meg sem mozdul.
2. A nősténye vízi növényekre rakja le a petéit.
3. Lárvakorában kopoltyúval lélegzik.
4. Vízről távol is találkozhatunk vele.
5. Szürkületben és éjszaka vadászik.
6. Amikor hangot ad, a feje két oldalán lévő hanghólyagot felfújja.
7. A pupillája vízszintes ovális.
8. Bőre dudoros, ragyás; innen kapta a nevét.




V**4****I**



VÖRÖSFÜLŰ ÉKSZERTEKNŐS


H

- Hobbiállatként hozták be Észak-Amerikából.
 - Kedvelt akváriumi díszállat.
- Hüllő, tehát változó testhőmérsékletű.
- Kiszorítja az élőhelyéről a mocsári teknőst.
- Növényt, rovar, ebihalat, férgeket fogyaszt.
 - Télen, a tó fenekén hetekig kibírják levegővétel nélkül.
- Az Állatkert befogadja, hogy ne kerüljön az élővizekbe.

K**4**









8



4



2



12